





PRODUCTO	CLAVE	DESCRIPCION
	MALLA CONSTRUCCION LIGERA	FABRICADA EN POLIPROPILENO RESISTENTE CONTRA LOS RAYOS UV CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL PESO: 3.6 KG X ROLLO COLOR: NARANJA MEDIDAS: LARGO: 30.5 cm ALTO: 1.20 cm TEJIDO MALLA: LARGO: 8.0 cm ALTO: 4.5 cm
	MALLA ANTIDESLUMBRANTE	FABRICADA EN POLIPROPILENO DE GRAN RESISTENCIA CONTRA LOS RAYOS UV. IDEAL PARA COLOCAR EN BARRERAS CENTRALES DE CARRETERAS SOBRE BARRERA B2001 ROLLO DE 50 METROS 50.0 cm X METRO LINEAL 70.0 cm X METRO LINEAL
	PALETA ANTIDESLUMBRANTE	PALETA ANTIDESLUMBRANTE MODULAR ADECUADO PARA COLOCARSE SOBRE BARRERAS. CADA MODULO CONSTA DE DOS PALETAS AHORRANDO TIEMPOS DE INSTALACION DOS ORIFICIOS PARA ATORNILLAR PUEDE LLEVAR REFLEJANTE INGENIERIA PRISMATICO COLOR: VERDE MEDIDAS: LARGO: 71.0 cm ANCHO: 13.5 cm ALTO: 62.0 cm SIN REFLEJANTE POR PIEZA CON 2 REFLEJANTES POR PIEZA CON 4 REFLEJANTES POR PIEZA CON LEDS SINCRONIZADOS (50 PZS MIN) SIN REFLEJANTE
	BARRERA PLASTICA SENCILLA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS MEDIDAS: ALTURA: 1.00 m LARGO: 2.00 m BASE HEXAGONAL: 20.0 cm X LADO



	BARRERA PLASTICA DOBLE	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. SIN PALETA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS MEDIDAS: ALTURA: 1.00 m LARGO: 2.00 m BASE HEXAGONAL: 20.0 cm X LADO
	BARRERA MODULAR SENCILLA	FABRICADA EN PVC CON UN TRAMO DE DEFENSA PLÁSTICA. RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. EXCELENTE COMO BARRERA PREVENTIVA Y PARO EN DESVIACIONES. DE FÁCIL TRANSPORTE POR SU DISEÑO MODULAR REFLEJANTE GRADO INGENIERIA. MEDIDAS: ALTURA: 1.07 m ANCHO: 0.72 m LARGO: 2.00 m BARRERA SIN REFLEJANTES BARRERA CON UNA CARA REFLEJANTE BARRERA CON DOS CARAS REFLEJANTES
	BARRERA MODULAR DOBLE	FABRICADA EN PVC CON UN TRAMO DE DEFENSA PLÁSTICA RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. EXCELENTE COMO BARRERA PREVENTIVA Y PARO EN DESVIACIONES. DE FÁCIL TRANSPORTE POR SU DISEÑO MODULAR. REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA. MEDIDAS: ALTURA: 1.07 m ANCHO: 0.72 m LARGO: 2.00 m BARRERA SIN REFLEJANTE BARRERA CON UNA CARA REFLEJANTE BARRERA CON DOS CARAS REFLEJANTES
	DEFENSA PLASTICA	FABRICADA EN PVC RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCION PARA MONTARSE SOBRE CUALQUIER TIPO DE POSTE ESPECIAL PARA INSTALACIÓN EN MÓDULOS MEDIDAS: ALTO: 18.0 cm LARGO: 2.0 cm SIN REFLEJANTE



		REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS
	CINTA PLASTICA DELIMITADORA	EXCELENTE PARA DELIMITAR AREAS TEXTO IMPRESO "PRECAUCIÓN" MEDIDAS: ANCHO: 8.0 cm LARGO: 305.0 cm
	CINTA PLASTICA DELIMITADORA	EXCELENTE PARA DELIMITAR AREAS TEXTO IMPRESO "PELIGRO" MEDIDAS: ANCHO: 8.0 cm LARGO: 305.0 cm
	CABALLET E 2 ESPACIOS	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV COLOR BLANCO MEDIDAS: ANCHO: 62.0 cm ALTO: 114.0 cm BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR DURABLE, PLEGABLE OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN. SIN ROTULOS CON ROTULOS EN UNA CARA VINIL OPACO CON ROTULOS EN UNA CARA GRADO INGENIERIA CON ROTULOS EN DOS CARAS VINIL OPACO CON ROTULOS EN DOS CARAS GRADO INGENIERIA
	CABALLETE GRAN FORMATO	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV COLOR BLANCO MEDIDAS: ANCHO: 62.0 cm ALTO: 114.0 cm BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR FÁCIL DE MOVER, DURABLE, PLEGABLE OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN CABALLETE SIN ROTULOS




		CABALLETE CON ROTULOS EN UNA CARA GRADO INGENIERIA CABALLETE CON ROTULOS EN LAS DOS CARAS GRADO INGENIERIA
	CABALLETE 2 ESPACIOS	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV COLOR BLANCO MEDIDAS: ANCHO: 62.0 cm ALTO: 114.0 cm BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR DURABLE, PLEGABLE OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN SIN ROTULOS CON ROTULOS EN UNA CARA VINIL OPACO CON ROTULOS EN UNA CARA GRADO INGENIERIA CON ROTULOS EN DOS CARAS VINIL OPACO CON ROTULOS EN DOS CARAS GRADO INGENIERIA
	CABALLET E CONTROL ELECTRO NICO	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV GRAN PANTALLA DE LEDS PARA MOSTRAR TEXTOS Y PICTOGRAMAS EN UNA PANTALLA MONOCROMATICA CUENTA CON SOFTWARE CON PROGRAMACIÓN Y CAJA DE CONTROL INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO AUTOMATICO LOS MENSAJES SON TRANSMITIDOS POR MEDIO DE USB COLOR: BLANCO O AMARILLO BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR FACIL DE MOVER, DURABLE, PLEGABLE. MEDIDAS: ANCHO: 64.0 cm ESPESOR: 9.0 cm ALTO: 114.0 cm
	BARRERA DIAMANT E SOPLADA	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL FABRICADA EN POLITILENO ALTAMENTE RESITENTE PARA USAR VACÍA O CON LASTRE ENSAMBLE FÁCIL Y RÁPIDO COLOR: NARANJA MEDIDAS: LARGO: 157.0 cm ALTO: 85.0 cm SIN REFLEJANTE CON DOS REFLEJANTES G.I.




		CON CUATRO REFLEJANTES G.I.
	BARRERA BULLDOG S-70	BARRERA DE PROTECCION VÍAL FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE COLOR: NARANJA PARA USAR VACÍA O CON LASTRE ENSAMBLE FÁCIL Y RÁPIDO MEDIDAS: LARGO: 136.0 cm ALTO: 70.0 cm REFLEJANTE GRADO INGENIERIA 4 SALIENTES FLECHAS GRADO INGENIERIA UNA CARA AUMENTA FLECHAS GRADO INGENIERIA DOS CARAS AUMENTA LINEA SUPERIOR GRADO INGENIERIA CADA UNA AUMENTA
	BARRERA S-81	BARRERA DE PROTECCION VÍAL FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE COLOR: NARANJA PARA USAR VACÍA O CON LASTRE ENSAMBLE FÁCIL Y RÁPIDO MEDIDAS: LARGO: 136.0 cm ALTO: 81.0 cm REFLEJANTE GRADO INGENIERIA EN CUATRO SALIENTES FLECHAS GRADO INGENIERIA PRISMATICO CADA UNO FLECHAS GRADO INGENIERIA DOS CARA AUMENTA. LINEA SUPERIOR GRADO INGENIERIA PRISMATICO CADA UNA
	BARRERA CLASICA	BARRERA DE MINIMO MANTENIMIENTO PARA USARSE EN DESVIACIONES, OBRAS VIALES O REPARACIONES FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE COLOR: NARANJA PARA USAR VACÍA O CON LASTRE ENSAMBLE FÁCIL Y RÁPIDO 4 FLECHAS REFLEJANTES BAJO RELIEVE OPCION A LLEVAR REFLEJANTES EN ESQUINAS INFERIORES MEDIDAS: LARGO: 136.0 cm ALTO: 70.0 cm CON ESQUINAS INFERIORES GRADO INGENIERIA PRISMATICO FLECHAS GRADO INGENIERIA PRISMATICO UNA CARA AUMENTA




		FLECHAS GRADO INGENIERIA PRISMATICO DOS CARAS AUMENTA
	BARRERA SOPLADA 115	FABRICADO EN POLIETILENO, ALTA RESITENCIA A IMPACTOS, PROTECCIÓN CON FILTRO UV. PARA USAR VACIA O CON LASTRE. PERMITE FORMAR CURVAS. COLOR: NARANJA MEDIDAS: LARGO: 115.0 cm ALTO: 65.0 cm ANCHO: 45.0 cm
	BARRERA S-2016	FABRICADO EN POLIETILENO, ALTA RESITENCIA A IMPACTOS, PROTECCIÓN CON FILTRO UV, SOPORTA LASTRES DIVERSOS. COLOR: NARANJA PERMITE FORMAR CURVAS MEDIDAS: LARGO: 168.0 cm ALTO: 86.0 cm ANCHO: 56.0 cm REFLEJANTE GRADO INGENIERIA PRISMATICO CON CAVIDAD REFLEJANTE EN LAS ESQUINAS AUMENTA
	BARRERA ROADWEIER 60	FABRICADO EL POLIETILENO ALTA DENSIDAD ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS PROTECCIÓN CON FILTRO U.V. SOPORTA LASTRES DIVERSOS PERMITE FORMAR CURVAS COLOR: NARANJA MEDIDAS: ANCHO SUPERIOR:15.0 cm ANCHO INFERIOR:40.0 cm LARGO TOTAL:120.0 cm LARGO UTIL:105.0 cm ALTURA: 60.0 cm CON ITO VITENFLEX 62




	BARRERA BABY SOPLADA	BARRERA DE PROTECCION VIAL-SOPLADA FABRICADA EN POLIETIELNO COLOR: NARANJA PARA USAR VACÍA O CON LASTRE ENSAMBLE FÁCIL Y RÁPIDO MEDIDAS: LARGO: 100.0 cm ANCHO: 50.0 cm ALTO: 78.0 cm NARANJA SIN REFLEJANTE CON 8 REFLEJANTES G.I. EN CAPTAFAROS MAS TRES FLEHCAS EN UNA CARA MAS TRES FLECHAS DOS CARAS CINTA SUPERIOR REFLEJANTE G.I. C/U PALETA REFLEJANTE ROSCABLE REF. A.I.
	BARRERA BABY	BARRERA DE PROTECCION VIAL-SOPLADA FABRICADA EN POLIETIELNO COLOR: NARANJA PARA USAR VACÍA O CON LASTRE ENSAMBLE FÁCIL Y RÁPIDO MEDIDAS: LARGO: 100.0 cm ANCHO: 50.0 cm ALTO: 78.0 cm NARANJA SIN REFLEJANTE CON 6 REFLEJANTES G.I. EN CAPTAFAROS MAS DOS FLEHCAS EN UNA CARA MAS DOS FLECHAS DOS CARAS CINTA SUPERIOR REFLEJANTE G.I. C/U
	BARRERA MINI SOPLADA	BARRERA DE PROTECCION VIAL-SOPLADA FABRICADA EN POLIETIELNO COLOR: NARANJA PARA USAR VACÍA O CON LASTRE ENSAMBLE FÁCIL Y RÁPIDO MEDIDAS: LARGO: 100.0 cm ANCHO: 50.0 cm ALTO: 78.0 cm NARANJA SIN REFLEJANTE CON DOS FLECHAS Y 2 CAPTAFAROS CON 4 FLECHAS Y 4 CAPTAFAROS UNA CINTA SUPERIOR REFLEJANTE G.I. C/U




	BARRERA DIAMANT E	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL. FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. COLOR: NARANJA PARA USAR VACIA ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO MEDIDAS: LARGO: 152.0 cm ANCHO: 55.0 cm ALTO: 85.0 cm NARANJA O AMARILLA CON DOS REFLEJANTES G.I. CON CUATRO REFLEJANTES G.I. PALETA REFLEJANTE ROSCABLE
	BARRERA PERRY 1500	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA USAR VACÍA COLOR: NARANJA, AZUL, AMARILLA MEDIDAS: LARGO: 150.0 cm ALTO: 120.0 cm ANCHO: 42.0 cm SIN REFLEJANTES CON DOS REFLEJANTES G.I. CON CUATRO REFLEJANTES G.I.
	BARRERA BAJA	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD COLOR: ROJO O AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 153.0 cm ANCHO: 53.5 cm ALTO: 62.0 cm PARA USAR VACÍA
	BARRERA ALTA	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. COLOR: ROJO O AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 122.0 cm ANCHO: 55.0 cm ALTO: 79.5 cm PARA USAR VACÍA




	BARRERA B - 2001	BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD COLOR: AMARILLO O NARANJA MEDIDAS: LARGO: 156.0 cm ANCHO: 59.5 cm ALTO: 85.0 cm PARA USAR VACÍA SINREFLEJANTES CON DOS REFLEJANTES G.I. CON CUATRO REFLEJANTES G.I.
	BARRERA 199	BARRERA PARA PROTECCIÓN VIAL, HUECA Y ANIDABLE FABRICADA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. COLOR: NARANJA. MEDIDAS: LARGO: 194.2 cm ANCHO: 65.8 cm ALTO: 95.0 cm CON CUATRO RUEDAS
	BARRERA TUBULAR	FABRICADA EN ALTO PESO MOLECULAR LIGERAS, CON ESTABILIDAD Y FIRMEZA EN SU CUERPO. DOS PATAS LAS CUALES PUEDEN SER LIGERAS O PESADAS. COLOR: NARANJA, AZUL, NEGRA. MEDIDAS: LARGO: 157.0 cm ANCHO: 50.0 cm ALTO: 107.0 cm NEGRA LIGERA OTRO COLOR LIGERA ARTE CENTRAL POR CARA IMPRESIÓN.
	BARRERA MULTIUS OS	FABRICADA EN ALTO PESO MOLECULAR LIGERAS, CON ESTABILIDAD Y FIRMEZA EN SU CUERPO. DOS PATAS LAS CUALES PUEDEN SER LIGERAS O PESADAS. COLOR: NARANJA, AZUL, NEGRA. MEDIDAS: LARGO: 157.0 cm ANCHO: 50.0 cm ALTO: 106.0 cm NEGRA LIGERA OTRO COLOR LIGERA ARTE CENTRAL POR CARA IMPRESIÓN.



	BARRERA GALAXY	BARRERA DE PROTECCION VIAL FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. BARRERA CONTINUA CON SISTEMA DE ENSAMBLE MACHIHEMBRADO Y PROTECCION CONTRA RAYOS U.V. COLOR: NARANJA (MAS COLORES BAJO PEDIDO) PARA USAR VACIA. MEDIDAS: LARGO: 120.0 cm ANCHO SUPERIOR: 10.0 cm ANCHO INFERIOR: 45.0 cm ALTO: 145.0 cm SIN REFLEJANTES CON DOS REFLEJANTES G.I. CONVOY GALAXY CON 4 BARRERAS
	BARRERA ROAD WEILER	FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. 100 % ANIDABLES. 90 % AHORRO DE TRANSPORTE. SOPORTA LASTRES DIVERSOS. COLOR: ROJO (COLORES VARIOS BAJO PEDIDO.) CON 4 TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA. PERMITE FORMAR CIRCULOS Y CUADRILATEROS. MEDIDAS: ANCHO: 40.0 cm LARGO: 130.0 cm ALTO: 80.0 cm. CONVOY ROADWEILER CON 3 BARRERAS CONVOY ROADWEILER CON 5 BARRERAS
	PALETA ANTIDESL UMBRAN TE VIAL	FABRICADA EN POLIETILENO DE FACIL INSTALACION SOBRE BARRERAS CENTRALES MUY EFICAZ EN TRAMOS PELIGROSO LO ULTIMO EN TECNOLOGIA ANTIREFLEJANTE CIRCULO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD BLANCO MEDIDAS: ALTO: 132.0 cm ANCHO: 21.0 cm ANCHO INFERIOR: 28.0 cm



	ROLL DEFENSOR R SENCILLO	BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE LP. FLEX BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR BARRERA SENCILLA DE UN RODILLO PARA VIAS DE BAJA VELOCIDAD CON UNA LINEA DE RODILLOS PARA VIAS DE BAJA VELOCIDAD MEDIDAS: ANCHO: 39.5 cm INSTALACIÓN EN AREA METROPOLITANA METRO LINEAL (EN PROVINCIA SE COTIZARÁ MÁS GASTOS)
	ROLL DEFENSOR R DOBLE	BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE LP. FLEX BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR BARRERA DOBLE DE DOS RODILLOS PARA VIAS DE ALTA VELOCIDAD CON 2 LINEAS DE RODILLO PARA VÍAS DE ALTA VELOCIDAD MEDIDAS: ANCHO: 39.5 cm INSTALACIÓN EN AREA METROPOLITANA METRO LINEAL (EN PROVINCIA SE COTIZARÁ MÁS GASTOS)
	ROLL DEFENSOR R TRIPLE	BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE LP. FLEX BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR BARRERA TRIPLE DE TRES RODILLOS PROTEGE VEHICULOS PESADOS CON 3 LÍNEAS DE RODILLOS PARA VÍAS DE ALTA VELOCIDAD SOPORTA IMPACTO DE VEHICULOS PESADOS MEDIDAS: ANCHO: 39.5 cm INSTALACIÓN EN AREA METROPOLITANA METRO LINEAL (EN PROVINCIA SE COTIZARÁ MÁS GASTOS)



	MULTIMPACTADOR CON ROLL DEFENDER R	IMPACTADOR DE ULTIMA GENERACIÓN FABRICADO EN CAPAS DE VITENFLEX CON BASE DE METAL GALVANIZADO QUE UNE CON AMORTIGUADORES A LA BARRERA DE ROLL DEFENDER ABSORBE EL IMPACTO DEL VEHÍCULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISIÓN CADA IMPACTADOR VIENE CON TIRAS DE REFLEJANTE A.I. INCLUYE LÁMPARA SOLAR DE LEDS CON 4 CAMBIOS PARA UN RODILLO PARA DOS RODILLOS PARA TRES RODILLOS INSTALACIÓN EN AREA METROPOLITANA METRO LINEAL (EN PROVINCIA SE COTIZARÁ MÁS GASTOS)
	MULTIMPACTADOR 118	SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO Y CONTENCIÓN FABRICADO EN CAPAS DE VITENFLEX CON BASE DE METAL GALVANIZADO QUE UNE CON AMORTIGUADORES A LA BARRERA DE ROLL DEFENDER ABSORBE EL IMPACTO DEL VEHÍCULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISIÓN INCLUYE LÁMPARA SOLAR DE LEDS CON 4 CAMBIOS L. 164cm X A. 50cm X H. 92cm PARA UN RODILLO L. 164cm X A. 50cm X H. 114cm PARA DOS RODILLOS L. 164cm X A. 50cm X H. 136cm PARA TRES RODILLOS INSTALACIÓN EN AREA METROPOLITANA (EN PROVINCIA SE COTIZARÁ MÁS GASTOS)
	MULTIMPACTADOR 130	SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO Y CONTENCIÓN FABRICADO EN CAPAS DE VITENFLEX CON BASE DE METAL GALVANIZADO QUE SE INSTALA INDIVIDUALMENTE ABSORBE EL IMPACTO DEL VEHÍCULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISIÓN INCLUYE LAMPARA SOLAR DE LEDS CON 4 CAMBIOS INSTALACIÓN EN AREA METROPOLITANA (EN PROVINCIA SE COTIZARÁ MÁS GASTOS)



	MULT IMPA CTAD OR 7	AMORTIGUADOR DE IMPACTO REDIRECCIONABLE NO TRASPASABLE CONFORME A LA NORMA NOM: 008-SCT2-2013 INTEGRADO EN CUATRO SECCIONES ACOJINAMIENTO, TIJERAS RETRACTILES, BOLSAS DE AIRE Y LASTRE FINAL ABSORBE EL IMPACTO DEL VEHÍCULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISIÓN INCLUYE LAMPARA SOLAR DE LEDS CON 4 CAMBIOS INSTALACIÓN EN AREA METROPOLITANA (EN PROVINCIA SE COTIZARÁ MÁS GASTOS)
	ABSORB- 940-3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO POR MODULOS DE TRIPLE CONTENEDOR CONSISTE EN UN AGRUPAMIENTO DE MODULOS EL PRIMER CONTENEDOR EXTERIOR ALOJA EN SU INTERIOR UN SEGUNDO CONTENEDOR FLEXIBLE, EL CUAL A SU VEZ ALOJA UN TERCER CONTENEDOR FLEXIBLE CON BOQUILLA DE LLENADO Y TAPA CON VALVULA DE ALIVIO. CADA MODULO CONTIENE TRES CONTENEDORES INTERNOS FRONTAL CON LAMPARA DE DESTELLO SOLAR PRIMER MODULO MODULO UNIVERSAL
	ABSORB- 130	MODULOS CON TRIPLE CONTENEDOR TAPA DE CIERRE HERMETICO NO HAY PERDIDA DE AGUA POR EVAPORACIÓN. EL MODULO FRONTAL SE UNA MEDIANTE UN ACOPLAMIENTO. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA QUE AL IMPACTO LOS MODULOS NO SE SEPAREN MODULO FRONTAL CUENTA CON LAMPARA SOLAR Y FLECHEROS PRISMATICOS MEDIDAS: FRONTAL: ALTO 135.5 cm ANCHO: 97.0 cm LARGO:104.5 cm MODULO UNIVERSAL: ALTO: 135.5 cm ANCHO:97.0 cm LARGO: 112.0 cm FRONTAL CON LAMPARA DE DESTELLO SOLAR MODULO UNIVERSAL



	ABSORB-460 AUTORELLENABLE	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. FLECHAS CON REFLEJANTE ALTA DENSIDAD. PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA COLOR: AZUL O AMARILLO MEDIDAS: IMPACTADOR: ALTO 120.0 cm ANCHO: 96.0 cm LARGO: 75.0 cm PRIMER MODULO: ALTO 87.0 cm ANCHO: 95.0 cm LARGO: 110.0 cm MODULO UNIVERSAL: ALTO: 87.0 cm ANCHO: 95.0 cm LARGO: 75.0 cm IMPACTADOR AUTORECARGABLE CON LUZ PRIMER MODULO MODULO UNIVERSAL
	ABSORB-940 AUTERELLENABLE	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. FLECHAS CON REFLEJANTE ALTA DENSIDAD. PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA COLOR: AZUL O AMARILLO MEDIDAS: IMPACTADOR: ALTO 143.5 cm ANCHO: 126.0 cm LARGO: 100.0cm PRIMER MODULO: ALTO 100.0 cm ANCHO: 126.0 cm LARGO: 117.0 cm MODULO UNIVERSAL: ALTO: 100.0 cm ANCHO: 126.0 cm LARGO: 75.0 cm IMPACTADOR AUTORECARGABLE CON LUZ PRIMER MODULO MODULO UNIVERSAL



	ABSORB 190 ECONOMI CO	IMPACTADOR AUTORELLENABLE CON AGUA DE LLUVIA FABRICADO EN POLIETILENO RESISTE SIN ROMPERSE A IMPACTOS MODERADOS CON REFLEJANTES DE ADVERTENCIA COLOR: AMARILLO O AZUL MEDIDAS: DIAMETRO: 58.0 cm ALTO: 90.5 cm VOLUMEN: 190 lt.
	IMPACTA DOR	IMPATADOR VIAL PARA RELLENAR CON AGUA O ARENA FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD COLOR: NARANJA INGENIERIA PESO: 22kg MEDIDAS: LARGO: 88.5 cm ANCHO: 37.5 cm ALTO: 122.0 cm CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE (2 FLECHAS) G.I.
	DESVIAD OR LUX	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. BOTON SOLAR BT-1300 EN EL FRENTE CON DESTELLOS ROJOS FRENTE ALTA DENSIDAD Y VINIL, LINEAS TRASERAS, INGENIERIA CON VINIL, PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA VOLUMEN DE MODULOS MEDIDAS: IMPACTADOR FRONTAL: ALTO: 144.0 cm ANCHO: 54.0cm LARGO: 90.0 cm MODULO UNIVERSAL: ALTO: ALTO:88.0 cm ANCHO: 54.0 cm LARGO: 170.0 cm IMPACTADOR AUTORECARGABLE CON LUZ MODULO UNIVERSAL



	REMOLQUE CON ABSORBIDOR DE AIRE	REMOLQUE DE SEGURIDAD PARA BARREDORA, CAMIONES DE SERVICIO PUBLICO, GRUAS, PIPAS, ETC. AMORTIGUADOR DE AIRE PARA IMPACTO FLECHERO ESPECIAL PARA REMOLQUES CONTENEDOR DE 1,800 LT. PARA BASURA REFLEJANTE BLANCO O AMBAR MEDIDAS: LARGO: 947.0 cm ALTO: 231.00 cm ANCHO: 240.00 cm
	REMOLQUE CON IMPACTADOR DE VITEMFLEX	REMOLQUE DE SEGURIDAD PARA BARREDORA, CAMIONES DE SERVICIO PUBLICO, GRUAS, PIPAS, ETC. CON IMPACTADOR PARA CHOQUES FABRICADO EN VITEMFLEX FLECHERO ESPECIAL PARA REMOLQUES CONTENEDOR DE 1,800 LT. PARA BASURA REFLEJANTE BLANCO O AMBAR MEDIDAS: LARGO: 947.0 cm ALTO: 231.00 cm ANCHO: 240.00 cm
	REMOLQUE CON IMPACTADOR DE VITEMFLEX	REMOLQUE DE SEGURIDAD PARA BARREDORA, CAMIONES DE SERVICIO PUBLICO, GRUAS, PIPAS, ETC. PARACHOQUES DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD FRANJEADO Y REFORZADO CON POLIURETANO EN SU INTERIOR, CALAVERAS DIRECCIONALES STOP Y REVERSA. COLOR DEL PARACHOQUES: NARANJA COLOR DE LA ESTRUCTURA: AMARILLO MEDIDAS: LARGO: 350.0 cm ALTO: 110.00 cm ANCHO: 245.00 cm
	POSTE ALINEADOR	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BASE DE NEOPRENO O DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: DIAMETRO: 39.0 cm ALTO: 112.0 cm SOLO POSTE SOLO BASE (NEOPRENO O ROTOMOLDEADA)



	VICERA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON REFUERZO DE ACERO PTR COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 35.0 cm ALTO: 110.0 cm
	BARRERA SF	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON. ORIFICIO PARA LAMPARA DE DESTELLO Y CAPTAFARO OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE. COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 220.0 cm ANCHO: 25.0 cm ALTO: 25.0 cm
	PALETA VIAL	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO PARA ANCLAR OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE. COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 21.5 cm ANCHO: 14.5 cm ALTO: 65.0 cm
	DESVIADO R	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON. OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE. COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 93.0 cm ANCHO: 94.0 cm ALTO: 116.0 cm



	PRINCIPIO Y FIN DE OBRA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON. OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE. COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 102.0 cm ANCHO: 59.0 cm ALTO: 87.0 cm
	BARRERA BAJA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 148.0 cm ANCHO: 47.0 cm ALTO: 61.0 cm
	BARRERA WT BAJA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. ORIFICIO PARA LAMPARA DE DESTELLO Y CAPTAFARO OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 155.0 cm ANCHO: 54.0 cm ALTO: 61.0 cm
	BARRERA WT	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. ORIFICIO PARA LAMPARA DE DESTELLO Y CAPTAFARO OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 169.0 cm

Petén 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 03600

Tel. 56 2417 8233

ventas@comerzia.com.mx

www.barrerasviales.com.mx



		ANCHO: 59.0 cm ALTO: 87.0 cm
	BARRERA ALTA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 150.0 cm ANCHO: 57.0 cm ALTO: 82.0 cm
	BARRERA ANIDABLE	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 197.0 cm ANCHO: 67.0 cm ALTO: 96.0 cm
	BARRERA ESPECIAL	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. OPCIONAL REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 144.0 cm ANCHO: 58.0 cm ALTO: 77.0 cm
	BARRERA HEXAGONAL	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. ORIFICIO PARA LAMPARA DE DESTELLO Y CAPTAFARO OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 155.0 cm



		ANCHO: 57.0 cm ALTO: 87.0 cm
	BARRERA MULTIDIRECCIONAL	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. ORIFICIO PARA LAMPARA DE DESTELLO Y CAPTAFARO OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 145.0 cm ANCHO: 58.0 cm ALTO: 87.0 cm
	BARRERA COMPACTA	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. ORIFICIO PARA LAMPARA DE DESTELLO Y CAPTAFARO OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE. COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 100.0 cm ANCHO: 59.0 cm ALTO: 87.0 cm
	BARRERA SANTI WT	FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. CON PROTECCION A LOS RAYOS UV. EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA AL IMPACTO, DUREZA, TENSION Y A LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS. CON BARRENO Y TAPON PARA FACILITAR SU LLENADO Y DRENADO, CON AGUA Y ARENA. OPCIONAL COLOCAR REFLEJANTE. COLOR: NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO. MEDIDAS: LARGO: 101.0 cm ANCHO: 38.0 cm ALTO: 40.0 cm
	SB 7702	BARRERA PLASTICA DE PROTECCION CON FLECHAS REFLEJANTES, ENSAMBLE CON OTRAS BARRERAS Y BOCA PARA LLENADO DE AGUA O ARENA MODELO: SB 7702 COLORES: NARANJA PESO: 16.5 KG MEDIDAS: LARGO: 154.0 cm ANCHO: 59.5 cm ALTO: 85.0 cm



Políticas de entrega y pagos:

Precios:

En moneda nacional

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Los precios no incluyen 16 % de IVA

Forma de pago:

En caso de tener en existencia, se solicitará el pago anticipado; de lo contrario, se solicitará 50% de anticipo y 50% a la notificación de terminado para su envío.

Tiempo de entrega:

Sujeto a existencia en almacén.

En caso de estar agotados, la fecha de entrega puede variar.

Envío:

Área Metropolitana: Sin costo adicional con compras mayores a **cinco mil pesos antes de IVA**.

Interior de la República: Flete consolidado por cobrar a través de la fletera de su preferencia o alguna con las que nosotros trabajamos.

Garantía: Un año contra defectos de fabricación.

Atentamente:



Barreras viales.com.mx

ventas@comerzia.com.mx

www.barrerasviales.com.mx